MANUAL CONFIGURACIÓN

CUENTAS DE CORREO



Contenido

1. Android	3
1.1. Configuración de correo POP3	3
1.2. Adicionales – opciones de cuenta	7
2. Thunderbird (Mozilla Firefox)	7
3. Outlook	11
3.1. Configuración de correo	11
4. IPhone –IOS	15
4.1. Configurar correo POP3	15

1. Android

(*Basado en capturas en un teléfono Samsung Core con Android 4.1)

1.1. Configuración de correo POP3

Entrar en el apartado Ajustes



En el apartado de correo Seleccionar la opción *Cuenta* \longrightarrow *Añadir cuenta* (*puede variar según el dispositivo)

🄯 Ajustes
Cuentas
8 Google
🔕 Samsung account
😒 WhatsApp
🕂 Añadir cuenta
Sistema
Movimiento O
🔇 Fecha y hora

Dentro de añadir cuenta seleccionar Correo electrónico



En configurar mail agregar el *usuario y contraseña* de su cuenta y aguardar a que termine la comprobación automática

< 🞯 Configurar email	
Puede configurar correo el para la mayoría de cuentas pasos	ectrónico en pocos
info@	
•••••	
Mostrar contraseña	
Config. manual Sig	uiente

En añadir cuenta de correo electrónico seleccionar *Cuenta POP3* y aguardar a que termine la comprobación automática



En ajustes de servidor entrante cambiar *Servidor POP3 (pop3.dominio.com) por MAIL.dominio.com Ejemplo: info@quru.com*

< 🞯 Ajustes del servidor entrante	< 🞯 Ajustes del servidor entrante
Nombre de usuario	
info@	Servidor POP3
Contraseña	mail
	Tipo de seguridad
Servidor POP3	Ninguno
mail	Puerto
Tipo de seguridad	110
Ninguno	Eliminar correo electrónico del servi
Puerto	Nunca
110	Siguiente

Dentro de Ajustes de servidor Saliente, ir al servidor SMTP y agregar *Smtp.dominio.com* (se vuelve a pedir usuario y claves, que vienen dadas)

Ejemplo: Entrada -> <u>Mail.guru.com</u> / Smtp: -> <u>Smpt.guru.com</u>

< 🞯 Ajustes del servidor saliente	
Servidor SMTP	< 🔯 Ajustes del servidor saliente
smtp.	Tipo de seguridad
	Ninguno
Tipo de seguridad	Puerto
Ninguno	Comprobación
Puerto	O Comprobando los ajustes del servidor saliente
587	
	Cancelar
Solicitar inicio de sesión	Contraseña
Solicitar inicio de sesión	Contraseña
Solicitar inicio de sesión Nombre de usuario	Contraseña
Solicitar inicio de sesión Nombre de usuario info@	Contraseña Siguiente
Solicitar inicio de sesión Nombre de usuario info@ Contraseña	Contraseña Siguiente

1.2. Adicionales – opciones de cuenta

El cliente tiene opciones de ajustar el horario y notificaciones de su casilla de correo electronico. Tambien puede configurar su mail con un nombre para cada cuenta





2. Thunderbird (Mozilla Firefox)

Dentro de Thunderbird, elegir la opción Correo Electrónico



Aquí apretar "Saltear esto y usar mi correo existente"

¿Desea una nueva dirección de correo electrónico?	
Su nombre y apellido o un apodo	Buscar
En sociedad con var os proveedores, Thunderbird puede ofrecerle una nueva cuenta d electrónico. Ingrese un nombre y apellido o algunas otras palabras que desee para c	le correo omenzar.
🗆 😵 gandi.net	
Los términos de búsqueda son enviados a Mozilla (<u>leer política de privacidad</u>) y a pro email externos para buscar direcciones de correo electrónico disponibles.	veedores de
Saltear esto y usar mi correo existente Creo que configuraré mi cuent	a después

A continuación indicar un nombre para la cuenta (1), la dirección de correo (2) y la contraseña de la cuenta (3), y continuar.

		\backslash		
	Config	guración de cuent	a de correo	×
	_	Su <u>n</u> ombre:	info 1 Su nombre, como se le mostrará al resto	
	2	Correo electrónico:	info@dominio.com	
L	Ľ	<u>C</u> ontraseña:	••••••	
			Recordar contraseña	
		Obtanar una puqua	cuenta Continuar I Concelar	

Se debe elegir **POP3** y por ultimo *finalizado*. Generalmente verifica sola la cuenta y trae todos los datos (Esto dependerá dela conexión)

Configuración de cuent	a de co <mark>r</mark> reo	×
Su <u>n</u> ombre:	info Su nombre, como se le mostrará al resto	
Correo electrónico:	@lacteoslaalborada.com	
<u>C</u> ontraseña:	•••••	
	Recordar contraseña	
Las siguientes config	uraciones fueron encontradas intentando nombres de servidor comunes	
C IMAP (carpetas	remotas) POP3 (mantener correo en su computadora)	
Entrante:	POP3, pop.lacteoslaalborada.com, STARTT	
Saliente:	SMTP, smtp.lacteoslaalborada.com, STARTTL	
Nombre de usuario:	info	
. <u></u>	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
Obtener una nueva	cuenta Configuración manual Finalizado Cancelar	

*Depende de la versión, puede aparecer el siguiente mensaje para validar el uso del correo.

Se puede pedir para servidor de entrada y de salida. Solo hay que confirmar.



3. Outlook

3.1. Configuración de correo

Ingresar al Panel de Control \rightarrow Correo (Configurado en Outlook 2010)



Desde Panel de control - correo, consultar Perfiles - Mostar Perfiles

Config	uración de correo - Outlook	×
Cuentas	de correo electrónico	
	Configurar cuentas de correo electrónico y directorios.	Cuentas de correo electrónico
Archivos	de datos	
	Cambiar la configuración de los archivos que Outlook usa para almacenar mensajes de correo electrónico y documentos.	Archivos de datos
Perfiles -		
	Configurar varios perfiles de cuentas de correo electrónico y archivos de datos. Normalmente, sólo se necesita uno.	Mostrar perfiles
		Cerrar

Dentro de correo ir a Agregar

Orreo X
General
En este equipo se han configurado los siguientes perfiles:
Agregar Quitar Propiedades Copiar
Al iniciar Microsoft Outlook, use el siguiente perfil:
Solicitar un perfil
Outlook
Aceptar Cancelar Aplicar

Se debe asignar un *nombre de perfil* y dar aceptar.



Configuración automática Haga clic en Siguiente par	de la cuenta a conectar con el servidor de correo y config	gurar automáticamente su cuenta.	
) Cuenta de correo electr	ónico		
Su nombre:	info		
	Ejemplo: Yolanda Sánchez		
Dirección de correo electrón	ico: info		
	Ejemplo: yolanda@contoso.com		
Contraseña:	******		
Repita la contraseña:	******		
	Escriba la contraseña proporcionad	da por su proveedor de acceso a Internet.	
) Mensajería de texto (SM	15)		
Configurar manualment	e las opciones <mark>del servi</mark> dor o tipos de	servidores adicionales	

Dentro de nueva cuenta se debe *completar con datos* \rightarrow Siguiente

Completar "Cuenta de correo electrónico"

- Su nombre
- Dirección de correo electrónico
- Contraseña

El sistema busca el servidor automáticamente

Configuración Configurando opciones de servidor de correo electrónico. Esta operación puede tardar varios minutos: ✓ Establecer conexión de red Buscar configuración de servidor info@lacteoslaalborada.com Iniciar sesión en el servidor	
Configurando opciones de servidor de correo electrónico. Esta operación puede tardar varios minutos: ✓ Establecer conexión de red Buscar configuración de servidor info@lacteostaalborada.com Iniciar sesión en el servidor	
 ✓ Establecer conexión de red ➡ Buscar configuración de servidor info@lacteoslaalborada.com Iniciar sesión en el servidor 	
Buscar configuración de servidor info@lacteoslaalborada.com Iniciar sesión en el servidor	
Iniciar sesión en el servidor	
Conjecto >	

Siguiente para buscar nuevamente pero ahora *sin cifra* (*Por temas de seguridad, Outlook primero se fija Cifrado, y depende si lo encuentra o no busca Sin cifrar. Esto lo hace como seguridad para poder configurar)

gregar nueva o	cuenta	×
Búsqueda e	en línea de la configuración del servidor	×.
Configuració	Śn	
Configurand	lo opciones de servidor de correo electrónico. Esta operación puede tardar varios minutos:	
\Rightarrow	Buscar configuración del servidor info@lacteoslaalborada.com (sin cifrar)	
	Iniciar sesión en el servidor (sin cifrar)	
	< <u>A</u> trás Siguien <u>t</u> e >	Cancelar

Una vez terminado se *configura automáticamente* \rightarrow Finalizar

A	gregar nueva o	ruenta X
	iFelicidades	a
	Configuració	in
	Configurand	o opciones de servidor de correo electrónico. Esta operación puede tardar varios minutos:
	 Image: A second s	Establecer conexión de red
	 Image: A second s	Buscar configuración del servidor info@lacteoslaalborada.com (sin cifrar)
	 Image: A second s	Iniciar sesión en el servidor y enviar un mensaje de correo electrónico de prueba (sin cifrar)
	La cuer	nta de correo electrónico POP3 está correctamente configurada.
	Con <u>fig</u> urar	Manualmente las opciones del servidor Agregar otra cuenta < <u>A</u> trás Finalizar Cancelar

4. IPhone – IOS

4.1. Configurar correo POP3

Entrar en el apartado Ajustes



Seleccionar la opción Correo, contactos...



Dentro del apartado Correo, Calendario... seleccionar la opción Añadir cuenta...



Como tipo de cuenta seleccionar Otras



A continuación seleccionar la opción Añadir cuenta – Nueva cuenta

●●●●○ movistar	3G 10:51		1 76	% 🔳 י	
Cancelar	Nueva cuer	nta	Sigui	iente	
Nombre	Info		1		_
Correo	info@	-	rada i		2
Contraseñ	a ••••••	3			
Descripció	ón	discon	-	4	
123	4 5 6	7	8 9	0	
- / :	;()	€	& @	"	
#+=	, ?	!	,	\mathbf{x}	
АВС	espacio		in	tro	

Datos para configurar la cuenta

- Nombre de la cuenta (1)
- Dirección de correo electrónico (2)
- -Contraseña (3)
- Una descripción de la cuenta (4)

Dentro de nueva cuenta elegir POP

••••• movistar 3G 10:52 176%	•••• movistar 3G 10:55	1 75% 🔳
Cancelar Nueva cuenta Guardar	Cancelar Nueva cuenta	Guardar
	SERVIDOR CORREO SALIENTE	7
IMAP POP	Nombre de host smtp.	salborad
1	Nombre de usuario info@	osiasite
Nombre Info	Contraseña ••••••	
Correo info@		
Descripción 3	1 2 3 4 5 6 7	890
SERVIDOR CORREO ENTRANTE	- / : ; () €	& @ "
Nombre de host correo.example.com4	#+= 2 1	, 🔍
Nombre de usuario Obligatorio		
Contraseña ••••••	ABC espacio	intro

Finalmente introducir los datos para configurar la cuenta

- Nombre de la cuenta (1)
- Dirección de correo electrónico (2)
- Una descripción de la cuenta (3)
- El servidor de correo entrante (4) proporcionado por el proveedor del servicio
- El nombre de usuario/login (5) proporcionado por el proveedor del servicio
- La contraseña de la cuenta (6)
- El servidor de correo saliente (7) proporcionado por el proveedor del servicio

Se verifican los datos para agregar la casilla de correo

•••• movistar 3G 10:55	1 74% 🔳
Sing Verificando	
SERVIDOR CORREO ENTRANTE	
Nombre de host mail.	about
Nombre de usuario info@	wostaatba
Contraseña ••••••	
SERVIDOR CORREO SALIENTE	
Nombre de host smtp.	berofissi
Nombre de usuario info@	
Contraseña ••••••	

Los buzones del sistema de Correo Estándar (POP3/IMAP4) dispone de un espacio máximo en disco de 3 GB